

TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI ÚJ BELÉPŐ TARTALÉK IGÉNYLÉSÉRŐL

Jelen tájékoztató útmutatóként szolgál azon üzemeltetők részére, melyek létesítményei az új belépő tartalékból kibocsátási egységekre jogosultak.

A 2008-2012 közötti második kereskedési időszakban az új belépő tartalékból történő kiosztást **a 2009. évi új belépő tartalék terhére 2009. december 1-jétől 2010. január 5-ig lehet kérni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztertől** (a továbbiakban: Miniszter) a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Üht. Vhr.) 11.§ (1) bekezdése alapján.

A 2010-2012. években pedig évente a tárgyév december 1-jétől a következő év január 5-ig kérhetik az erre jogosult üzemeltetők

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Figyelem! Ez a határidő egyrészt jogvesztő, másrészt ún. anyagi jogi határidő, vagyis nem elegendő a kérelmet január 5-ig postára adni, hanem ezen időpontig a kérelemnek meg is kell érkeznie a hatósághoz, ellenkező esetben a kérelmet a 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A kibocsátási egységek új belépő tartalékból történő kiosztásával kapcsolatos részletes szabályokat a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: NKT2) 7.§-a szabályozza az alábbiak szerint:

(1) *Az új belépő tartalékból történő részesedést megalapozó esemény a (2) bekezdés szerinti, kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítmény üzembe helyezése.*

(2) *Az új belépő tartalékból az alábbi létesítmények üzemeltetői részesülhetnek:*

- a) *olyan létesítmény, amelyre az üzemeltető az Üht. 3. § g) pontja ga) alpontjának megfelelően 2007. január 18-át követően kapott kibocsátási engedélyt, vagy*
- b) *olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti kibocsátási engedélye lényeges változásnak minősülő esemény következtében módosul a 2005. december 31-i állapothoz képest, vagy amely 2005. december 31-ét követően került üzembe helyezésre.*

(3) *A (2) bekezdés b) pontja szerinti lényeges változásnak minősülnek az alábbiak:*

- a) *villamosenergia-termelői engedélyhez kötött és legalább 50 MWe erőművi teljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezések esetén a 2005. december 31-i állapothoz képest a létesítmény bemenő hőteljesítményének legalább 10%-os növekedése, vagy*
- b) *az a) pont alá nem tartozó létesítmények esetében olyan átalakítás vagy fejlesztés, amelynek következtében a létesítmény bemenő hőteljesítménye vagy az Üht. 1. számú melléklete szerinti mértékegységben kifejezett kapacitása, illetve amennyiben az adott tevékenység vonatkozásában nem került meghatározásra mértékegység, akkor a létesítmény termelési kapacitása a 2005. december 31-i állapothoz képest 10%-ot meghaladó mértékben nőtt.*

(4) *Az új belépő tartalékból történő részesedés további feltételei:*

- a) *a kapcsolt villamos energia és hőtermelésre áttérő, korábban hőtermelő létesítmények üzemeltetői a villamosenergia-termelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépő*

tartalékból. A korábban villamosenergia-termelő létesítmények a hőtermelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépő tartalékból,

- b) a távhő-termelő létesítmények abban az esetben jogosultak kiosztásra, amennyiben a kapacitásbővítésnek tulajdonítható többlettermelés vagy az új kapacitás termelése olyan, korábban nem távhővel ellátott új fogyasztók ellátását szolgálja, amelyeknél a szolgáltatott hőmennyiség mérése és szabályozása épületrészenként történik.*

(5) Nem részesedhet az új belépő tartalékból:

- a) a jóváhagyott együttes végrehajtási projekt;*
b) a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó létesítmény berendezéseinek új üzemeltetőhöz kerülése esetén, e berendezésekre tekintettel az új üzemeltető.”

Ahhoz, hogy a fentiek alapján az új belépő tartalékból részesülhessen, a jelen tájékoztató mellékletében szereplő adatlap (a továbbiakban: Adatlap) hiánytalan kitöltése, valamint az Üht. Vhr. 6. melléklete szerinti kérelem illetve az ott meghatározott, a kérelemhez csatolandó dokumentumok szükségesek.

A kérelmet a csatolandó dokumentumokkal együtt és az Adatlapot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium címére (1011 Budapest, Fő u. 44-50., Postacím: 1394 Budapest, Pf. 351), „kibocsátási-egység kereskedelem, új belépők” címmel, illetve a kitöltött adatlapot az euets@mail.kvvm.hu elektronikus címre kérjük eljuttatni a fent megjelölt határidők betartásával.

A kérelem elbírálására 2009. február végéig fog sor kerülni, a Miniszter - a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter véleményének kikérésével, illetve termelői engedélyköteles tevékenységek esetén a Magyar Energia Hivatal szakvéleményének figyelembevételével - az Üht. Vhr.-ben, valamint a NKT2 4., 5., 6. és 7. mellékletében foglalt szabályok szerint fogja megállapítani az új belépő létesítménynek kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét.

Az Adatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók:

(Figyelem! Változtatás történt a 2008. évi új belépő adatlaphoz képest!)

A kibocsátási egységekért folyamodó létesítményeket érintő adatok három különböző adatlapon található

1. *Létesítmény adatlapon* a tevékenységgel (Üht. Vhr. 1. sz. melléklet I-X.), üzemeltetővel, képviselővel kapcsolatos általános információk megadását kérjük. A létesítmény környezethasználat feltételeit megállapító engedélyének számát, ÜHG-engedélyének számát, berendezések számát, amelyekre vonatkozóan új belépő adatlap kerül kitöltésre. A létesítmény termelési kapacításra vonatkozó információk megadására vonatkozóan kérjük az 1.4. Tüzelőberendezések vagy 1.5. Technológiai berendezések közül egyik kiválasztását.
2. *Berendezés adatlap:* minden berendezésre vagy berendezéscsoportra külön 2. sz. adatlap kitöltése szükséges. Ha a létesítmény a villamos energia és távhő szektorban tevékenykedik, kizárólag a 2.3. Tüzelőberendezések pont töltendő ki, amennyiben a technológiai berendezések közé sorolható, csak a 2.4. Technológiai berendezésekre vonatkozó információkat várjuk. A Saját célú tüzelőberendezések esetében mind a technológiai berendezésekre, mind a tüzelőberendezésekre vonatkozó adatok megadása szükséges. Abban az esetben is, ha a létesítmény a technológiai folyamattal

csak közvetett kapcsolatban áll, azaz a technológiai folyamathoz szolgáltat energiát egy másik létesítménynek.

3. *Termelési adatok:* A 3. ponthoz tartozó három adatlapból létesítményenként egy kitöltése szükséges. A kapacitásbővítő beruházások (nem benchmark alapján kerül meghatározásra az adott létesítmény bázisadata) esetén – a korábbi évektől eltérően - nem kérünk a beruházást megelőző állapotra vonatkozóan információt, ugyanis a viszonyítási alap a létesítmény 2008-2012 közötti időszakára vonatkozó Nemzeti Kiosztási Listában (96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet) a létesítmény kiosztási alapját képező bázisadat, mely adat ismert.

Figyelem: az olyan kapacitásbővítő új belépő Saját célú tüzelőberendezések és Technológia berendezések esetében, ahol a Berendezés adatlapon szereplő berendezésre vagy berendezéscsoportra a termelési adatok nem bonthatók külön, - az Adatlap 3.2 és 3.3 munkalapjának felső sorától eltérően, - akkor a létesítmény teljes termelésére vonatkozó adatokat szíveskedjen a 3.2 és 3.3 adatlapon összesítve megadni, ilyen esetekben ugyanis az új belépő létesítmény bázisadata az NKT2 8.§ (3) és (4) bekezdése alapján kerül elbírálásra.

A 2009. évet érintő információk alátámasztására küldjenek számlakivonatokat, számlákat másolatban.

Kérjük, hogy az adatlap kitöltésénél legyenek erre figyelemmel, s így szíveskedjenek az adatokat megadni.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Klímapolitikai Osztály