

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 20. §-a (5) bekezdésének *a)* és *c)* pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

[Az Üht. 4. §-ához]

A kibocsátási engedély

1. § (1) Az *1. mellékletben* meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység (ideértve a próbaüzemet is) csak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) által kiadott kibocsátási engedély alapján végezhető.

(2) A kibocsátási engedély iránti kérelem részletes tartalmi követelményeit a *2. melléklet* állapítja meg. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kibocsátási engedély iránti kérelemre vonatkozó adatlapokat és a kitöltési útmutatót közleményben teszi közzé a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, valamint honlapján.

(3) A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetén a kibocsátási engedély iránti kérelmet az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését követően kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

(4) A (3) bekezdés alá nem tartozó tevékenységek esetén a kibocsátási engedély iránti kérelmet a környezethasználat feltételeit megállapító engedély jogerőre emelkedését követően kell benyújtani.

(5) A környezetvédelmi hatóság a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító engedélyben foglaltakra tekintettel kiadja, ha megállapítja, hogy az üzemeltető képes az üvegházhatású gázok kibocsátásait a 2. § szerint nyomon követni és arról jelentést tenni. A kibocsátási engedély részletes tartalmi követelményeit a *3. melléklet* állapítja meg.

(6) Ugyanazon üzemeltető által egy - a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 33. pontja szerinti - telephelyen működtetni kívánt több tevékenység esetén az üzemeltető kérheti egyetlen kibocsátási engedély kiadását. A kérelemben a 2. melléklet szerinti adatokat valamennyi, technológiailag nem egybe tartozó tevékenységre külön-külön kell megadni.

(7) A kibocsátási engedélyt a környezetvédelmi hatóság rendszeresen, de legalább ötévente felülvizsgálja. Ha a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredménye alapján megállapítja, hogy

- a)* az engedély kiadásakor megállapított feltételek megváltoztak, az engedélyt megfelelően módosítja, illetőleg
- b)* ha az engedély kiadásához szükséges valamely feltétel nem áll fenn, a kibocsátási engedélyt visszavonja.

[Az Üht. 5. § (1) bekezdéséhez]

A kibocsátások nyomon követése, jelentéstétel

2. § (1) Az üzemeltető köteles a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátását az *5. mellékletben* foglaltakra tekintettel, a Bizottság 2004/156/EK határozata és a kibocsátási engedély szerint nyomon követni és arról a környezetvédelmi hatóság részére a tárgyévét követő március 31-ig külön jogszabály szerint hitelesített jelentést tenni, a (2) bekezdés szerinti adatlapok felhasználásával.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti hitelesített jelentésre, valamint a (4) bekezdés szerinti változásbejelentésre vonatkozó adatlapokat és a kitöltési útmutatót közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a környezetvédelmi hatóság jogosult - az engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozóan, az engedélyben és az alkalmazandó jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges - további rendszeres, illetve eseti információkat kérni.

(4) Az üzemeltető köteles a 4. mellékletben meghatározott adatok megváltozását, és a tevékenység végzéséhez kapcsolódó eseményeket az ott megjelölt határidővel - a (2) bekezdés szerint közzétett adatlapok felhasználásával - bejelenteni.

(5) A környezetvédelmi hatóság a 4. melléklet 1., 3. és 4. pontja szerinti esetben ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, vagy a módosítás iránti kérelmet elutasítja.

(6) A 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint bezáró létesítmény üzemeltetője a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a tevékenység folytatásának idejére vonatkozóan, külön jogszabály szerint hitelesített jelentést tenni. Ha a bezárás évére vonatkozó kibocsátási jelentés benyújtásának határideje korábban van, mint március 31., akkor az (1) és az e bekezdés szerinti jelentéstétel együttesen teljesítendő.

[Az Üht. 6. § (1)-(2) bekezdéséhez]

A Nemzeti Kiosztási Terv

3. § (1) A Kormány a Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosztási Terv) e rendelet 3-7. §-ai szerinti eljárásban fogadja el.

(2) A Kiosztási Terv elkészítése során a Kormány figyelembe veheti különösen

a) a kibocsátási engedélyezés során benyújtott adatokat;

b) a kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítmények hitelesített kibocsátási jelentésében benyújtott adatokat;

c) az e rendeletnek megfelelően előírt kiegészítő adatszolgáltatás során benyújtott egyéb adatokat;

d) a Magyar Energia Hivatal szakvéleményét;

e) a rendelkezésre álló makrogazdasági és technológiai adatokat, valamint előrejelzéseket.

4. § (1) Az Üht. 2. mellékletében megjelölt alapelvekkel összhangban a kibocsátási egységek kiosztásának tervezett elveit a miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a kereskedési időszak kezdetét megelőző második év január 1-jéig véleményezés céljából közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett kiosztási elvekre a közzétételt követő január 31-ig írásban vagy elektronikus úton bárki észrevételt tehet.

(3) A miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel együtt - mérlegeli a véleményezők észrevételeit, és az észrevételekről, valamint elutasított észrevételek esetén - a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet a minisztérium honlapján az 5. § (1) bekezdés szerinti közleménnyel egyidejűleg közzétesz. A minisztert egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

(1) A kibocsátási egységek kiosztásának elveit, kiválasztásuk indokaival együtt a miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a kereskedési időszak kezdetét megelőző második év február 28-ig közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján. Ezen közleményben egyúttal a miniszter közzéteszi a 8. § (2) bekezdés, valamint a 11. § (2) bekezdés szerinti nyomtatványokat is.

(2) A miniszter a Kiosztási Terv tervezetét - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a kereskedési időszak kezdetét megelőző második év március 31-ig véleményezés céljából közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.

(3) A Kiosztási Terv (2) bekezdés szerint közzétett tervezetére a közzétételt követő április 30-ig írásban vagy elektronikus úton bárki észrevételt tehet.

(4) A kereskedési időszak alatt tervezett új beruházások felmérése érdekében a kereskedési időszak kezdetét megelőző harmadik év október 1-jétől a Kiosztási Terv tervezetének közzétételéig a miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel együtt - valamennyi érintett ágazat bevonásával konzultációt tart. Az ágazati konzultációk helyét és idejét a miniszter a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján teszi közzé.

(5) A (3) bekezdés szerint benyújtott észrevételeket, továbbá a (4) bekezdés szerinti konzultációk eredményeit a miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel együtt - mérlegeli a Kiosztási Terv véglegesítése során. A miniszter az észrevételekről, valamint elutasított észrevételek esetében - a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet a Kiosztási Terv tartalmát megállapító, a (6) bekezdés szerint elfogadott kormányhatározattal egyidejűleg a minisztérium honlapján közzétesz. A minisztert egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

(6) A Kormány a Kiosztási Terv tartalmáról, valamint annak az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és az Európai Gazdasági Térség tagállamai részére történő megküldéséről a kereskedési időszak kezdetét megelőző második év június 30-ig határozatban rendelkezik. A Kiosztási Terv továbbításáról a miniszter gondoskodik. A kormányhatározatot a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi.

6. § (1) Amennyiben a Bizottság a Kiosztási Tervet részben vagy egészben elutasítja, azt a miniszter az elutasítás kézhezvételétől számított harminc napon belül a Bizottság észrevételeinek megfelelően, a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben átdolgozza, és az átdolgozott változatot - a módosítás tartalmát és indokait összefoglaló tájékoztatóval együtt - a minisztérium honlapján közzéteszi.

(2) A Kiosztási Terv (1) bekezdés szerint átdolgozott változatára a közzétételt követő tizenöt napon belül írásban vagy elektronikus úton bárki észrevételt tehet.

(3) A miniszter mérlegeli a véleményezők észrevételeit, és az észrevételekről, valamint elutasított észrevételek esetén - a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével - az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet a Kiosztási Terv tartalmát megállapító, a (4) bekezdés szerint elfogadott kormányhatározattal egyidejűleg a minisztérium honlapján közzétesz. A minisztert egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

(4) A (2) bekezdés szerinti észrevételek benyújtási határidejének lejártát követő harminc napon belül a Kormány a Kiosztási Terv tartalmáról, valamint annak a Bizottság és az Európai Gazdasági Térség tagállamai részére történő ismételt megküldéséről határozatban rendelkezik. A Kiosztási Terv továbbításáról a miniszter gondoskodik.

(5) A Kormány a Kiosztási Tervet - a Bizottság által történt jóváhagyását követő harminc napon belül - rendeletben hirdeti ki.

[Az Üht. 6. § (3) bekezdéséhez]

A Nemzeti Kiosztási Lista

7. § (1) A Nemzeti Kiosztási Lista (a továbbiakban: Kiosztási Lista) tételesen, éves bontásban meghatározza a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét minden olyan létesítmény számára, mely a kereskedési időszakra vonatkozó Kiosztási Terv 5. § (6) bekezdése szerinti elfogadása idején jogerős kibocsátási engedéllyel rendelkezik.

(2) A Kiosztási Lista elkészítése során - a Kiosztási Terv által megállapított keretszámoknak és kiosztási alapelveknek megfelelően - a Kormány figyelembe veheti különösen:

a) a hitelesített kibocsátási jelentéseket;

b) a (3) bekezdés szerint szolgáltatott kiegészítő adatokat.

(3) A Kiosztási Lista megalapozása céljából a kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítmények üzemeltetőitől a miniszter legkésőbb a kereskedési időszak kezdetét megelőző második év június 30-ig e rendelet *6. mellékletének* 1. pontjában szereplő - az 5. § (1) bekezdés szerinti közlemény részeként közzétett - adatok megadását kérheti.

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás hiányos vagy 30 napot meghaladó késedelmes teljesítése esetén a miniszter a be nem nyújtott információkat a rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg.

8. § (1) A Kiosztási Lista tervezetét a miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a Kiosztási Terv 6. § (5) bekezdés szerinti kihirdetését követő 15 napon belül észrevételezés céljából közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.

(2) A Kiosztási Lista tervezetében az egyes létesítmények részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek mennyiségére vonatkozóan az érintett létesítmény üzemeltetője a miniszternél számítási hibára vagy egyéb elírásra hivatkozva az (1) bekezdés szerinti közzétételt követő 30 napon belül írásban észrevételt tehet. Az észrevételhez csatolni kell a hiba fennállását megalapozó számításokat és dokumentumokat.

(3) E rendelet vonatkozásában elírásnak vagy számítási hibának minősül különösen, ha

a) a Kiosztási Tervben a létesítmény vonatkozásában feltüntetett termelési és kibocsátási adatok nem egyeznek meg az üzemeltető által szolgáltatott adatokkal;

b) az adott létesítmény részére a kibocsátási egységek kiosztani tervezett mennyisége nem egyezik meg a szolgáltatott és ellenőrzött adatoknak a Kiosztási Tervben megjelölt képletekbe történő behelyettesítése után számolt eredménnyel.

(4) A miniszter a (2) bekezdés szerint benyújtott észrevételeket a Nemzeti Kiosztási Lista véglegesítése során megfelelően figyelembe veszi. A számítási hibára vagy egyéb elírásra vonatkozó észrevételek kapcsán a minisztert egyedi válaszadási kötelezettség terheli.

(5) A Kiosztási Listát a Kormány a kereskedési időszak kezdetét megelőző második év december 31-ig rendeletben hirdeti ki. A miniszter egyidejűleg gondoskodik a 2216/2004/EK bizottsági rendelet XIV. mellékletének megfelelő kiosztási terv táblának a Bizottság részére történő megküldéséről.

[Az Üht. 10. § (1) bekezdéséhez és a 7. § (2)-(3) bekezdéséhez]

A kibocsátási egység jóváírása és törlése

9. § (1) A jegyzékkezelő a kibocsátási egységek esedékes éves mennyiségét minden év február 28-ig írja jóvá az üzemeltető számláján.

(2) A jegyzékkezelő törli a kibocsátási egységet:

a) a kibocsátási egység jogosultjának a jegyzék kezelőjéhez eljuttatott nyilatkozata alapján bármikor;

b) a visszaadást követően az adott év június 30-án;

c) a kereskedési időszak végét követő év május 1-jén, ha a kibocsátási egység még nem került törlésre az *a)* vagy *b)* pont szerint.

(3) A második és az azt követő kereskedési időszakot követően a (2) bekezdés *c)* pontja szerint törölt kibocsátási egységek helyett a jegyzék kezelője a kibocsátási egység jogosultjának számláján a törölt egységekkel megegyező mennyiségű új kibocsátási egységet ír jóvá.

[Az Üht. 9. § (3) bekezdéséhez]

Vis maior-kiosztás

10. § (1) Vis maior-kiosztás vonatkozásában elháríthatatlan külső oknak minősül különösen a létesítmény kibocsátásának növekedését közvetlenül eredményező, olyan előre nem látható esemény vagy akadály - így természeti katasztrófa, rongálás, fegyveres cselekmény -, melynek kiküszöbölése az üzemeltetőtől fokozott gondosság mellett sem várható el.

(2) Vis maior-kiosztásra irányuló kérelmet az üzemeltető az elháríthatatlan külső ok felmerülését követő év január 15-ig nyújthat be két példányban a környezetvédelmi hatósághoz. A kérelemben meg kell jelölni, hogy az elháríthatatlan külső ok milyen mértékű többletkibocsátást eredményezett, továbbá a kérelemhez csatolni kell a vis maior-kiosztást megalapozó dokumentumokat.

(3) A környezetvédelmi hatóság a kérelmet haladéktalanul továbbítja a miniszterhez. A miniszter a kérelmet jóváhagyás céljából haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül továbbítja a Bizottság részére.

(4) A miniszter a vis maior-kiosztás iránti kérelem Bizottság általi jóváhagyását követő tizenöt napon belül a megállapított kibocsátási egységek mennyiségét határozatba foglalja, és egyidejűleg értesíti a jegyzékkezelőt a kibocsátási egységeknek az üzemeltető számláján történő jóváírására érdekében.

[Az Üht. 10. § (3) bekezdéséhez]

Új belépők

11. § (1) A Kiosztási Terv szerint az új belépő tartalékból kibocsátási egységekre jogosult üzemeltetők a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását az e jogosultságot megalapozó eseményt követő december 31-ig kérhetik a minisztertől. Ezen határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelemhez csatolni kell a 6. mellékletében szereplő adatokat is, az 5. § (1) bekezdés szerinti nyomtatványok felhasználásával.

(3) A miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszter véleményének figyelembevételével - a kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét a Kiosztási Tervben az új belépő tartalék felhasználására vonatkozó szabályoknak megfelelően - termelői engedélyköteles tevékenységek esetén a Magyar Energia Hivatal szakvéleményének figyelembevételével határozatban állapítja meg a kérelem benyújtását követő év február 28-ig.

(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot a miniszter haladéktalanul megküldi a jegyzékkezelő részére.

[Az Üht. 13. §-hoz]

Közös teljesítés

12. § (1) Az 1. melléklet szerint azonos tevékenységet folytató, magyarországi székhellyel rendelkező létesítmények üzemeltetői írásban megállapodhatnak, hogy a kibocsátási egységek visszaadására az Üht. 11. §-a

szerint fennálló kötelezettségüket az első, illetve a második kereskedési időszak alatt az általuk kiválasztott teljesítési megbízott útján teljesítik (közös teljesítés).

(2) A teljesítési megbízott:

a) jogosult a közös teljesítésben részt vevő üzemeltetők számára megállapított kibocsátási egységek együttes mennyisége feletti rendelkezésre;

b) köteles valamennyi üzemeltető nevében a kibocsátási egységek visszaadására;

c) viseli a visszaadási kötelezettség elmulasztásából egyébként az üzemeltetőt terhelő jogkövetkezményeket.

(3) Teljesítési megbízottként az a gazdasági társaság jelölhető ki, akinek:

a) nincsen magyarországi köztartozása, és

b) nem áll csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolás alatt.

(4) A megállapodásban a részt vevő üzemeltetők nyilatkoznak arról, hogy a közös teljesítés tartama alatt kibocsátási egységeik és üzemeltetői számláik felett a rendelkezési jogot teljes mértékben a teljesítési megbízott gyakorolja. A megállapodás tartama alatt az üzemeltetők kibocsátási egységei olyan összességet alkotnak, amely felett a teljesítési megbízott jelen jogszabály megkötéseivel, szabadon rendelkezhet anélkül, hogy a közös teljesítéshez szükséges egységek a teljesítési megbízott tulajdonába (számlájára) kerülnének. A közös teljesítésen kívüli, egyéb tranzakciók tekintetében a teljesítési megbízott a megbízás szabályai szerint jár el.

(5) Közös teljesítésre irányuló megállapodás legfeljebb egy kereskedési időszakra köthető. Ezen belül a megállapodás tartamát a felek naptári években szabadon állapítják meg.

(6) A megállapodás jóváhagyására irányuló kérelmet a közös teljesítéssel érintett időszak első évét megelőző szeptember 1-jéig kell a környezetvédelmi hatóság részére két példányban benyújtani. A kérelmet a részt vevő üzemeltetők felhatalmazása alapján a kijelölt teljesítési megbízott nyújtja be.

(7) A kérelemben meg kell jelölni a közös teljesítésben részt vevő létesítményeket és azok üzemeltetőit, a teljesítési megbízottat, valamint a közös teljesítés tartamát. A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

a) a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást magyar nyelven, illetve a megállapodás magyar nyelvű hiteles fordítását;

b) a teljesítési megbízottra vonatkozó három hónapnál nem régebbi cégkivonatot, továbbá a cégbíróságon iktatott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem hiteles másolatát; külföldi székhellyel rendelkező teljesítési megbízott esetén a regisztrációt megfelelően igazoló dokumentum hiteles másolatát;

c) a cég képviselőjére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát;

d) igazolást a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítéséről.

(8) Amennyiben a megállapodás, illetve a kérelem az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelel, a környezetvédelmi hatóság a kérelmet az annak alátámasztására szolgáló adatokkal együtt a miniszter útján haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül továbbítja a Bizottság felé.

(9) Amennyiben a Bizottság a kézhezvételtől számított három hónapon belül a kérelem ellen nem emel kifogást, a környezetvédelmi hatóság a közös teljesítésben részt vevő üzemeltetők körét, a teljesítési megbízott személyét, továbbá a részt vevő üzemeltetőket együttesen megillető kibocsátási egységek mennyiségét a határidő lejártát követő tizenöt napon belül határozatlanul állapítja meg. A Bizottság jóváhagyásáról vagy a kérelem elutasításáról a miniszter a határidő lejártát követően haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi hatóságot.

(10) A közös teljesítésre irányuló jóváhagyott megállapodásokról a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

13. § (1) A teljesítési megbízott köteles a közös teljesítésben részt vevő üzemeltetők javára, ezen üzemeltetők tárgyévi együttes kibocsátásának megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet a tárgyévet követő április 30-ig visszaadni.

(2) Amennyiben a közös teljesítésben részt vevő bármely üzemeltető a hitelesített kibocsátási jelentés benyújtására az Üht. 5. § (1) bekezdése alapján fennálló kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a megfelelően hitelesített jelentés benyújtásáig a teljesítési megbízott nem jogosult kibocsátási egységek átruházására. A jegyzékkezelő a hitelesített jelentés benyújtásáig zárolja a részt vevő üzemeltetők számláját.

(3) Amennyiben a teljesítési megbízott a kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, az Üht. 17. § (1)-(4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények - ideértve az e rendelet 19. §-a szerinti bírságot is - a teljesítési megbízott vonatkozásában megfelelően alkalmazandók.

14. § (1) A közös teljesítésre irányuló megállapodás megszűnik:

a) a megállapodásban meghatározott időtartam lejártával;

b) a felek közös megegyezése alapján, a következő év január 1-jei hatállyal;

c) bármelyik fél felmondó nyilatkozatával, a következő év január 1-jei hatállyal;

d) a részt vevő üzemeltetők személyében történő minden olyan változás eredményeképpen, mely érinti a közös teljesítésbe bevont kibocsátási egységek teljes mennyiségét, azonnali hatállyal;

e) a teljesítési megbízott megszűnése, összeolvadása esetén, illetve a 12. § (3) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek megszűnése esetén azonnali hatállyal; valamint

f) a visszaadási kötelezettség elmulasztása után kirótt bírság meg nem fizetése esetén azonnali hatállyal.

(2) A felek személyében történő valamennyi változásról a teljesítési megbízott haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi hatóságot. A megállapodás megszűnéséről - az (1) bekezdés f) pont szerinti eset kivételével - a teljesítési megbízott haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi hatóságot.

(3) A közös teljesítésre irányuló megállapodás megszűnése esetén valamennyi részt vevő üzemeltető felelős a saját kibocsátásainak megfelelő kibocsátási egységek visszaadására, illetve a saját mulasztása utáni bírság megfizetésére. A teljesítési megbízott a részt vevő üzemeltetők részére okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

[Az Üht. 15. § (1)-(3) bekezdéséhez]

A forgalmi jegyzék közhitelessége és nyilvánossága

15. § (1) A forgalmi jegyzék a bejegyzett adatok és tények fennállását közhitelesen tanúsítja. Ha valamely adatot vagy tényt a forgalmi jegyzékbe bejegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. A forgalmi jegyzékben feltüntetett adatokkal és tényekkel szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adat vagy tény fennállását vagy helyességét vitatja.

(2) A számlabirtokos jóhiszemű személlyel szemben nem hivatkozhat arra, hogy valamely általa bejelentett és a forgalmi jegyzékben bejegyzett adat nem felel meg a valóságnak. Ellenkező bizonyításig jóhiszeműnek kell tekinteni azt, aki a forgalmi jegyzékben szereplő adatban bízva ellenérték fejében szerez kibocsátási egységet vagy egyéb jogot.

(3) A forgalmi jegyzékben szereplő adatok a Bizottság 2216/2004/EK rendeletének XVI. mellékletében foglaltak szerint nyilvánosak.

Számlavezetési díj

16. § (1) A kibocsátási egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért e rendelet 7. mellékletében meghatározott mértékű számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.

(2) A számlavezetési díjat a környezetvédelmi hatóságnak a Magyar Allamkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(3) A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számla és a személyi számla esetében a számlavezetési díjat - a 17. §-ban meghatározott kivétellel - a számla tulajdonosa évente a tárgyév január 31-ig köteles megfizetni a környezetvédelmi hatóság által a tárgyév január 5-ig kiállított és a számlatulajdonos részére megküldött számla alapján.

(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton kell befizetni.

(5) A számlavezetési díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele. A számlavezetési díjat a környezetvédelmi hatóság a forgalmi jegyzék működtetésére fordítja.

(6) A környezetvédelmi hatóság a számlavezetési díjakról nyilvántartást vezet.

17. § (1) A számlavezetési díjat, amennyiben a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitását követő tizenöt napon belül kell befizetni a környezetvédelmi hatóság által a számla nyitásával egyidejűleg kiállított és a számlatulajdonos részére megküldött számla alapján.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben számlavezetési díjat a számlanyitást követő naptól a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra kell fizetni.

(3) A számlavezetési díj mértéke az (1) bekezdésben foglalt esetben e rendelet 7. mellékletében meghatározott éves díjnak a (2) bekezdésben meghatározott időszakra eső arányos része.

(4) Ha a forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számlát és személyi számlát a számlatulajdonos év közben megszünteti, a környezetvédelmi hatóság a számla megszüntetését követő tizenöt napon belül visszautalja a számlatulajdonos részére a számla megszüntetését követő naptól a tárgyév december 31-ig terjedő időszakra eső számlavezetési díjat.

18. § (1) Ha a számlatulajdonos díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni, a jegyzékkezelő pedig - a kibocsátási egységek törlését és visszaadását kivéve - letilt minden további olyan átruházást, amely a számlán lévő kibocsátási egységek mennyiségét csökkentené (a továbbiakban: zárolás). A jegyzékkezelő a zárolás tényéről értesíti az érintetteket.

(2) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.

(3) A jegyzékkezelő a számla zárolását a számlavezetési díj és a késedelmi pótlék befizetése után oldja fel. A számla zárolásának feloldásáról a jegyzékkezelő értesíti az érintetteket.

[Az Üht. 17. § (1) bekezdéséhez]

Bírság

19. § (1) Amennyiben az üzemeltető az 1. mellékletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet kibocsátási engedély nélkül folytatja, a környezetvédelmi hatóság - a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény kapacitását figyelembe véve - az üzemeltetőt a kibocsátási engedély iránti kérelem beadásáig terjedő időszakra határozatban napi húszezertől százezer forintig terjedő bírság megfizetésére kötelezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmenyt kell alkalmazni akkor is, ha az üzemeltető a 4. melléklet 1. pontja szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztva, a tevékenységet módosított kibocsátási engedély nélkül folytatja tovább.

(3) Amennyiben az üzemeltető az üvegházhatású gázok nyomon követését és jelentését nem e rendeletnek, a Bizottság 2004/156/EK határozatának, illetve a kibocsátási engedélynek megfelelően végzi, a környezetvédelmi hatóság - a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény kapacitását figyelembe véve - az üzemeltetőt határozatban ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezi.

(4) Amennyiben az üzemeltető a 2. § (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság - a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény kapacitását figyelembe véve - az üzemeltetőt határozatban ötvenezertől ötszázezer forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezi. A (2) bekezdésen alapuló bírság kiszabásával egyidejűleg ezen jogkövetkezmeny nem alkalmazható.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a bezárás bejelentésének elmulasztása esetén külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezmenyek alkalmazandók.

(6) Amennyiben az üzemeltető a kibocsátási egységek visszaadására irányuló kötelezettségének határidőre részben vagy egészben nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt határozatban a mulasztással érintett minden egyes tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő kibocsátás után 100 eurónak megfelelő forintösszeg egyszeri megfizetésére kötelezi.

(7) A bírság összegének megállapítása során a Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a visszaadás napján közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

[Az Üht. 18. § (1) bekezdéséhez]

Nemzetközi jelentéstétel

20. § A miniszter az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentések alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról szóló 2005/381/EK bizottsági határozatnak megfelelően évente jelentést készít a kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működéséről. A jelentést a miniszter a tárgyévet követő év június 30-ig küldi meg a Bizottság részére.

Átmeneti és záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2) Az első kereskedési időszak alatt a 19. § (6) bekezdés szerinti bírság összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg a mulasztással érintett minden egyes tonna széndioxid-egyenértéknek megfelelő kibocsátás útján.

(3) A jegyzékkezelő az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség. A jegyzékkezelő a 2216/2004/EK bizottsági rendelet szerint jár el.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet kibocsátási engedély nélkül folytató létesítmény esetén a kibocsátási engedély iránti kérelmet e rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül kell benyújtani.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az ipari koromgyártás, hőbontás (pirolízis, krakkolás) és a közetgyapot gyártása esetén a kibocsátási engedély iránti kérelmet e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell benyújtani.

(6) E rendelet 10. §-a 2008. június 1-jén hatályát veszti.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 308/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, továbbá a 2005-2007 közötti időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.

22. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (az Üht.-vel együtt);

b) a Bizottság 2004/156/EK határozata (2004. január 29.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról.

(2) Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 8. cikke (1) bekezdésének, 38. cikke (1) és (2) bekezdésének, 44. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 74. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok, valamint a tevékenységi kategóriák IPCC és egységes környezethasználati engedélyezés szerinti (EKH) sorszámai

	Tevékenység	Üveg- házhatású gáz	Tevékenység g IPCC kódja	Tevékenység IPCC megnevezése	Tevékenység g EKH sorszáma	T
<i>Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek</i>						
I.	Tüzelőberendezések 20 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel (kivéve a veszélyes hulladék- és települési hulladékégető létesítményeket, az atomerőművekben szükségáramforrásként használt dízelgenerátorokat)	Szén-dioxid	1.A.1.a	Közcéllú villamosenergia- és hőtermelés	1.1	Tüze
			1.A.2.e	Élelmiszer-ipari hőtermelés		
			1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés		
			1.A.4.a	Intézményi hőtermelés		
II.	Ásványolaj-feldolgozás	Szén-dioxid	1.A.1.b	Olajfinomítás	1.2	Ásvá
III.	Kokszolás	Szén-dioxid	1.A.1.c	Szilárd tüzelőanyag-előállítás	1.3	Kok
<i>Fémek termelése és feldolgozása</i>						
IV.	Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölése és zsugorítása	Szén-dioxid	1.A.2.a	Vas- és acélgyártás - hőtermelés	2.1	Fém
			2.C.1.	Vas- és acélgyártás - technológia		pörkölés szint

V.	Vas vagy acél termelése (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra kapacitás felett	Szén-dioxid	1.A.2.a	Vas- és acélgyártás - hőtermelés	2.2	Vas- és acélgyártás - hőtermelés
			2.C.1.	Vas- és acélgyártás - technológia		
<i>Ásványanyagipar</i>						
VI.a	Cement-klinker gyártása forgókemencében, 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül	Szén-dioxid	1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.1	Cement-klinker gyártás - hőtermelés
			2.A.1.	Cement/klinker gyártás - technológia		
VI.b	Mész gyártása forgókemencében, 50 tonna/nap kapacitáson felül	Szén-dioxid	1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.1	Mészgyártás - hőtermelés
			2.A.2.	Mészgyártás - technológia		
VI.c	Mész gyártása egyéb égetőkemencében, 50 tonna/nap kapacitáson felül	Szén-dioxid	1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.1	Egyéb ipari hőtermelés
			2.A.2.	Mészgyártás - technológia		
VII.	Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül	Szén-dioxid	1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.3	Üveggyártás - hőtermelés
			2.A.7.	Üveggyártás - technológia		
<i>Kerámia termékek égetéssel történő gyártása</i>						
VIII.a	Tetőcserép, téglá, tűzálló téglá gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m^3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m^3 -t meghaladja	Szén-dioxid	1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.5	Kerámiaégetés - hőtermelés
			2.A.7.	Kerámiaégetés - technológia		
VIII.b	Csempe, kőáru vagy porcelán gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m^3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m^3 -t meghaladja					
<i>Egyéb tevékenységek</i>						
IX.	a) faanyagból származó pép (cellulóz), vagy egyéb szálal anyagok gyártása	Szén-dioxid	1.A.2.d	Cellulózgyártás	6. a)	Ipari szálal gyártás
X.	b) papír és karton gyártása 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül	Szén-dioxid	1.A.2.d	Papírgyártás	6. b)	Ipari gyártás kapacitás

Értelmező rendelkezések:

a) *IPCC kód:* az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által előírt közös jelentéstételi formátum szerinti kódok.

b) *EKH sorszám:* a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében az egyes tevékenységekhez rendelt sorszámok.

c) *Küszöbértékek értelmezése:* a megadott küszöbértékek maximális kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltető több, azonos római számmal jelölt tevékenységhez tartozó berendezést üzemeltet egy telephelyen, a küszöbérték megállapítása során ezen berendezések kapacitásának összegét kell figyelembe venni. Oktatási intézmények és egészségügyi szolgáltatók esetén a tüzelő berendezések küszöbértékének számítása során nem kell

figyelembe venni a biztonsági tartalék tüzelőberendezések kapacitását, melyek kizárólag az általánosan használatban lévő tüzelőberendezés meghibásodása esetén működnek.

d) Tüzelőberendezés (I): idetartozik minden olyan, a teljesítményhatárt a fenti *c)* pont szerint elérő berendezés, amelyben tüzelőanyag oxidációja folyik az így termelt hő hasznosítása céljából, függetlenül attól, hogy a termelt hő energetikai (hő- vagy villamosenergia-termelés) vagy technológiai célra hasznosítják. 2008. január 1-jétől idetartozik az ipari koromgyártás, a hőbontás (pirolízis, krakkolás) és a közetgyapot gyártása is.

e) Ásványolaj-feldolgozó (II): idetartoznak a katalizátorok regenerálása, petrolkokszyártás és a kőolaj-feldolgozáshoz kapcsolódó hidrogéntermelés technológiai kibocsátásai.

f) Vas és acél termelése (V): idetartoznak az integrált acélművek, valamint a vas-, illetve acéltermelés és technológiailag a hozzá kapcsolódó vas-, illetve acéltermékek gyártása. 2008. január 1-jétől nem tartozik ide a vas- és acéltermékek gyártása, amennyiben a létesítményben nincs vas-, illetve acéltermelés.

g) Üvegyártás (VII): 2008. január 1-jétől az üvegyártást folytató létesítmény esetén a telephelyen az üveg kidolgozásakor keletkező tüzelési eredetű kibocsátásokat is figyelembe kell venni. Nem minősül üvegdolgozásnak az üvegyártásból kikerülő félkész vagy késztermék olyan megmunkálása, melynek eredményeképpen az üveg alkatrészként kerül beépítésre a termékbe.

2. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi követelményei

A kibocsátási engedély iránti kérelemben kötelező megadni

- valamennyi létesítmény számára a lenti A., illetve C. pontban felsorolt adatokat,
- az 1. melléklet I. tevékenységi kategóriájába tartozó, illetve bármely más kategóriába tartozó, de technológiai hőt is előállító létesítmény számára a lenti B.1.1 pontban felsorolt adatokat és információkat,
- az 1. melléklet II-V. tevékenységi kategóriájába tartozó létesítmény számára - az üzemeltető választásának megfelelően - a lenti B.1.2 vagy B.1.3 pontban felsorolt adatokat és információkat,
- az 1. melléklet VI-X. tevékenységi kategóriájába tartozó létesítmény számára a lenti B.1.2 pontban felsorolt adatokat és információkat.

Amennyiben az üzemeltető a kibocsátások közvetlen mérését választja, úgy kötelező megadni a B.2 pontban felsorolt adatokat és információkat is.

A. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

A.1 AZ ÜZEMELTETŐ AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

A.1.1 Az üzemeltető (engedélykérő) neve; cégjegyzékszáma; adószáma; számlavezető bankjának neve; számlaszáma; címe; telefon- és faxszáma; e-mail címe; KÜJ száma; KSH száma, valamint képviselőjének neve és beosztása;

A.1.2 a 2. § szerinti adatszolgáltatásért felelős személy neve és beosztása, telefon- és faxszáma, e-mail címe.

A.2 A LÉTESÍTMÉNY AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

A.2.1 A létesítmény megnevezése (azonosítója);

A.2.2 a telephely neve; címe; KTJ száma és földrajzi (EOV) koordinátái;

A.2.3 a létesítmény egységes környezethasználati engedélyének, környezetvédelmi engedélyének vagy a környezethasználat feltételeit is megállapító engedélyének kiállító hatósága, száma, kiadásának dátuma és az engedély jogerőre emelkedésének dátuma;

A.2.4 a létesítmény telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megnevezése;

A.2.5 a létesítményben végzett 1. melléklet szerinti tevékenység megnevezése;

A.2.6 a létesítmény működésének kezdete (év, hónap, nap);

A.2.7 a berendezések üzemóraszám (óra/év) és a létesítményben megtermelt termékek mennyisége az engedélykérelem beadását megelőző 5 évben;

A.2.8 a berendezések várható üzemóraszám (óra/év) és a létesítmény várható termelési adatai az engedélykérelem beadását követő 5 évben;

A.2.9 a berendezések állapota az engedélykérelem beadásakor: próbaüzem előtt vagy alatt álló, szakaszosan működő, tartalék, folyamatosan működő;

A.2.10 a létesítményben végzett főtevékenység megnevezése és TEÁOR száma;

A.2.11 annak megjelölése, hogy az üzemeltető rendelkezik-e 76/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a 74/2003. (V. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS), ISO 14001 környezetirányítási, ISO 9001 minőségbiztosítási, valamint egyéb minőségbiztosítási rendszerrel; amennyiben igen, úgy a rendszer rövid leírása.

A.3 A LÉTESÍTMÉNYBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG(EK)RE VONATKOZÓ ADATOK

A.3.1 A kibocsátási engedélyköteles tevékenység megnevezése e rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységi kategóriák, az IPCC, valamint az EKH kódok szerint. Abban az esetben, ha az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó létesítményben az 1. melléklet szerinti római számmal jelölt tevékenység nem egyezik meg a létesítményben az egységes környezethasználati engedély szerint végzett főtevékenységgel, akkor a főtevékenység megnevezése és EKH kódjának megadása szükséges;

A.3.2 összefoglaló a létesítményben végzett, az 1. melléklet szerinti vagy azokhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekről, mely megjelöli az 1. melléklet szerinti tevékenységet végző berendezés(ek)et, azok névleges bemenő hőteljesítményét vagy termelési kapacitását, valamint leírja

- a tüzelésből származó kibocsátások esetén az alkalmazott tüzelési módo(ka)t, tüzelőberendezésenkénti bontásban, amennyiben a tüzelőberendezéseknél más technológiát alkalmaznak vagy különböző tüzelőanyagokat használnak,

- technológiai kibocsátások esetén az 1. mellékletben megjelölt üvegházhatású gázok kibocsátásával járó technológiá(ka)t, berendezésenkénti bontásban, amennyiben a berendezések különböző technológiával működnek,

- a CO₂-kibocsátás meghatározására választott megközelítést (számítás vagy közvetlen kibocsátásmérés) és a folyamatos kibocsátásmérés esetén annak bizonytalanságát;

A.3.3 a létesítményben felhasznált olyan anyagok bemutatása, amelyek az 1. mellékletben megjelölt üvegházhatású gázok kibocsátását eredményezik, így különösen

1. a tüzelésből származó kibocsátások esetén a létesítményben használatos tüzelőanyagok megjelölése tüzelőberendezésenkénti bontásban, amennyiben a tüzelőberendezések különböző tüzelőanyagokat használnak,

2. a technológiai kibocsátások esetén a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú, illetve keletkező alkáli- és alkáli-földfém-oxidot tartalmazó anyagok megnevezése.

B. A KIBOCSÁTÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK ÉS MÓDSZEREK

A B.1.1 és a B.1.2 alatt szereplő adatokat és információkat az adott tevékenységet végző minden létesítményre és tevékenységtípusra külön-külön, azon belül pedig az eltérő technológiát alkalmazó vagy eltérő tüzelőanyagot használó berendezésekre külön-külön kell megadni.

Az adatok adatmeghatározási szintjét a Bizottság 2004/156/EK határozata (a továbbiakban: határozat) iránymutatásai alapján kell megjelölni.

B.1. KIBOCSÁTÁSOK SZÁMÍTÁSA ESETÉN MEGADANDÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

B.1.0 Létesítmény tervezett összes CO₂-kibocsátása (CO₂ kt/év)

B.1.1 A tüzelési eredetű kibocsátás számítással való megállapítása

Amennyiben az üzemeltető a tüzelésből (mind a hő- és villamosenergia-termelés céljából történő tüzelésből, mind a technológiai tüzelésből) származó kibocsátásainak számítására e rendelet 5. mellékletének 1.1.1 pontja szerinti számítási módot választja, a következő adatok megadása szükséges:

B.1.1.1 a létesítményben a különböző tüzelőanyagot felhasználó berendezések és az ott használt tüzelési technológia megnevezése;

B.1.1.2 a felhasználásra kerülő tüzelőanyagok megnevezése, a tárgyévben felhasználásra kerülő mennyiség mérésének módszere és annak adatmeghatározási szintje;

B.1.1.3 a felhasználásra kerülő tüzelőanyagok fűtőértékének megállapításához használt módszer és annak adatmeghatározási szintje;

B.1.1.4 a felhasználásra kerülő tüzelőanyagok kibocsátási tényezőjének megállapításához használt módszer és annak adatmeghatározási szintje;

B.1.1.5 a felhasználásra kerülő tüzelőanyagok oxidációs tényezőjének megállapításához használt módszer és annak adatmeghatározási szintje;

B.1.1.6 a felhasználásra kerülő tiszta biomassza-tüzelőanyagok megnevezése; felhasználásra kerülő mennyiség, a fűtőérték, a kibocsátási tényező és az oxidációs tényező meghatározására használt módszer és annak adtmeghatározási szintje;

B.1.1.7 a felhasználásra kerülő biomassza-tartalmú tüzelőanyagok biomassza-hányadának meghatározására használt eljárás pontos leírása; felhasználásra kerülő mennyiség, a fűtőérték, a kibocsátási tényező és az oxidációs tényező meghatározására használt módszer és annak adtmeghatározási szintje;

B.1.1.8 a felhasználásra kerülő tüzelőanyagok tüzelési eredetű szén-dioxid kibocsátásának megállapítására alkalmazott módszer rövid szöveges leírása;

B.1.1.9 a létesítményből továbbhasznosításra átadott széntartalmú anyagok megnevezése, mennyiségének és szén-dioxid-tartalmának meghatározására használt módszer leírása.

Megjegyzések:

- a B.1.1.1-B.1.1.8 pontokat szükség szerint berendezésenként, míg a B.1.1.3-B.1.1.8 pontokat szükség szerint tüzelőanyagoként ismételni kell;

- hulladékégetés esetén a tüzelőanyagként használatos hulladékok típusát a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben meghatározott Európai Hulladék Katalógus szerinti osztályozás (EWC kódszám) alkalmazásával is meg kell jelölni;

- csak azokat az anyagokat kell megjelölni mint továbbhasznosításra átadott anyagok, amelyek a határozat I. mellékletének 4.2.2.1.2 pontja alatt szerepelnek.

B.1.2 A technológiai eredetű kibocsátás megállapítása nem anyagmérlegen alapuló számítással

Amennyiben az üzemeltető a technológiai eljárásból eredő kibocsátásainak számítására az 5. melléklet 1.1.1 pontja szerinti számítási módokat választja, a következő adatok megadása szükséges:

B.1.2.1 a létesítményben a különböző technológiákat alkalmazó berendezések megnevezése;

B.1.2.2 a létesítményben alkalmazott üvegházhatású gázkibocsátással járó technológiá(k) megnevezése;

B.1.2.3 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkező alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) megnevezése, mennyisége megállapításának módszere és annak adtmeghatározási szintje;

B.1.2.4 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkező alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) százalékos karbonát-, illetve oxid-tartalmának meghatározási módja;

B.1.2.5 a technológiá(k)ban használatos karbonát-tartalmú vagy a keletkező alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) kibocsátási tényezője (tCO_2/t vagy $\text{tCO}_2/\text{ezer m}^3$) megállapításának módszere és annak adtmeghatározási szintje;

B.1.2.6 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkező alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) konverziós tényezője megállapításának módszere és annak adtmeghatározási szintje;

B.1.2.7 a felhasználásra kerülő tiszta biomassza-anyagok megnevezése; mennyiség-, a kibocsátási tényező- és a konverziós tényező meghatározására használt módszer és annak adtmeghatározási szintje;

B.1.2.8 a felhasználásra kerülő biomassza-tartalmú anyagok biomassza-hányadának meghatározására használt eljárás pontos leírása; mennyiség-, a kibocsátási tényező- és a konverziós tényező meghatározására használt módszer és annak adtmeghatározási szintje;

B.1.2.9 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkező alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag technológiai szén-dioxid kibocsátásának megállapítására alkalmazott módszer rövid szöveges leírása;

B.1.2.10 a létesítményből továbbhasznosításra átadott széntartalmú anyagok megnevezése, mennyiségének és szén-dioxid-tartalmának meghatározására használt módszer.

Megjegyzések:

- a B.1.2.1-B.1.2.9 pontokat szükség szerint az eltérő technológiát használó berendezésenként, a B.1.2.3-B.1.2.9 pontokat pedig szükség szerint alpanyagonként vagy anyagoként ismételni kell;

- a termékek oxidtartalmánál figyelembe kell venni a bemenő anyagok oxidtartalmát;

- a cementgyártás kemence-pora mint termék számolandó;

- a fenti B.1.2 pont szerint kell megadni a karbonát alapú füstgáztisztításból származó kibocsátás nyomon követésére tervezett adatokat is;

- hulladék alap- vagy segédanyagként való felhasználása esetén a hulladékok típusát a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben meghatározott Európai Hulladék Katalógus (EWC kódszám) szerinti osztályozás alkalmazásával is meg kell jelölni;

- csak azokat az anyagokat kell megjelölni mint továbbhasznosításra átadott anyagok, amelyek a határozat I. mellékletének 4.2.2.1.2 pontja alatt szerepelnek.

B.1.3 A kibocsátás anyagmérlegen alapuló számítása

Amennyiben az üzemeltető a technológiai eljárásból eredő kibocsátásainak számítására az 5. melléklet 1.1.2 pontja szerinti számítási módot választja, a következő adatok megadása szükséges:

B.1.3.1 a létesítménybe beszállított vagy a technológiába beadott széntartalmú anyag(ok) megnevezése, mennyisége megállapításának módszere és annak adatmeghatározási szintje;

B.1.3.2 a létesítménybe beszállított vagy a technológiába beadott széntartalmú anyag(ok) százalékos széntartalmának megállapítási módja;

B.1.3.3 a létesítményből vagy a technológiából távozó széntartalmú anyag(ok) megnevezése, a távozó mennyiség megállapítási módszere és annak adatmeghatározási szintje;

B.1.3.4 a létesítményből vagy a technológiából távozó széntartalmú anyag(ok) százalékos széntartalmának megállapítási módszere;

B.1.3.5 a létesítményben készletként megmaradó széntartalmú anyag(ok) megnevezése, a megmaradó mennyiség megállapítási módszere és annak adatmeghatározási szintje;

B.1.3.6 a létesítményben készletként megmaradó széntartalmú anyag(ok) százalékos széntartalmának megállapítási módszere;

B.1.3.7 a kibocsátás anyagmérleg alapú számítási módszerének rövid szöveges leírása,

B.1.4 Tüzelési vagy technológiai eredetű kibocsátás nem anyagmérleg-alapú, méréssel alátámasztott számítása

Akár a tüzelési, akár a technológiai eredetű kibocsátások nem anyagmérleg alapú számítása esetén, ha az üzemeltető a felhasznált mennyiségeket tömegméréssel, a fűtőértéket, a kibocsátási, az oxidációs és a konverziós tényezőket pedig laboratóriumi analitikai vizsgálatokkal határozza meg, úgy a vonatkozó fenti B.1.1, a B.1.2, illetve a B.1.3 pontok alatt szereplő adatokon és információkon felül meg kell adnia a méréssel megállapított tényezők meghatározására szolgáló mérőműszerek és eljárások leírására vonatkozó adatokat is, melyek a következők:

B.1.4.1 az egyes üvegházhatású gáz-kibocsátással járó anyagok mennyiségének, fűtőértékének, széntartalmának, kibocsátási tényezőjének meghatározásához használt mintavételi és analitikai szabványok és mérési módszerek, a mérőműszerek típusa, helye és műszaki jellemzői, valamint az adatgyűjtési- és tárolási eljárások ismertetése;

B.1.4.2 a méréseket végző laboratórium megnevezése és akkreditációs száma, a mintavétel pontos helye, gyakorisága, a kalibrációs eljárások, valamint az adatgyűjtési- és tárolási eljárások ismertetése;

B.1.4.3 a bizonytalansági elemzés során használandó adatok és a megbízhatóságra vonatkozó információk és eljárás tüzelőanyag-típus szerint csoportosítva, összhangban a határozat I. mellékletének 4.3.2-3 pontjával.

B.2 KIBOCSÁTÁS KÖZVETLEN MÉRÉSE ESETÉN MEGADANDÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

Amennyiben az üzemeltető a létesítmény kibocsátásait az 5. melléklet 2.1.2 pontja szerinti közvetlen méréssel állapítja meg, a vonatkozó fenti B.1.1, a B.1.2 és a B.1.3 alatt szereplő adatokon és információkon kívül a további adatok megadása szükséges:

B.2.1 a mérésen alapuló nyomon követési rendszer választásának indoklása, melynek során az üzemeltető bemutatja, hogy a mért eredmény pontosabb, mint a legmagasabb adatmeghatározási szint esetében alkalmazott számítás;

B.2.2 a folyamatos mérőrendszer részletes műszaki leírása, ezen belül

- az egyes üvegházhatású gázkibocsátási források kibocsátásainak mérésére használni kívánt mérőműszerek típusa, műszaki jellemzői, illetve

- a mintavétel pontos helye, gyakorisága, a kalibrációs eljárások, valamint az adatgyűjtési- és tárolási eljárások ismertetése;

B.2.3 a bizonytalansági elemzés során használandó adatok, a megbízhatóságra vonatkozó információk és eljárások tüzelőanyag-típus szerint csoportosítva, összhangban a határozat I. mellékletének 4.3.2-3 pontjával.

C. A MŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

C.1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TANÚSÍTÁSI RENDSZER

C.2 HITELESÍTÉSI, ADATGYŰJTÉSI ÉS -TÁROLÁSI, VALAMINT IRATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK

C.3 AZ ÜZEMELTETŐ BELSŐ AUDITJÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

C.4 AZ ADATMINŐSÉG BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

C.5 ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK ARCHIVÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

C.6 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

D. A NYOMON KÖVETÉSI DOKUMENTUMTERV KÖZÉRTHETŐ, NEM TECHNIKAI JELLEGŰ SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA

3. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

A kibocsátási engedély tartalmi követelményei

A kibocsátási engedélynek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

- a) engedélyazonosító;
- b) az üzemeltető azonosító adatai;
- c) a létesítmény azonosító adatai;
- d) az engedélyezett üvegházhatású gáz(ok) megjelölése;
- e) a környezethasználat feltételeit megállapító, alapul szolgáló engedély megnevezése;
- f) a létesítményben folytatott tevékenység leírása;
- g) az engedélyezett kibocsátási kategória (TIER A; TIER B; TIER C);
- h) az engedélyezett üvegházhatású gázkibocsátások nyomon követésére jóváhagyott általános és létesítményspecifikus módszertan és intézkedések:
 - ha) berendezések, berendezéscsoportok,
 - hb) kibocsátási források (tüzelőanyagok, alap-, segéd- és adalékanyagok),
 - hc) kibocsátási adatok meghatározásának szintjei (TIER szintek),
 - hd) mérőberendezések,
 - he) analitikai vizsgálatok,
 - hf) a határozat által előírt minimális adatmeghatározási szinttől való egyedi eltérések (ha van ilyen),
 - hg) az átadott CO₂ mennyiségének meghatározása (ha van ilyen),
- hi) a jóváhagyott adatkezelő és adatminőség-ellenőrzési rendszer;
- i) az eseti adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása;
- j) az üzemeltető azon kötelezettségének megállapítása, mely szerint minden év április 30-ig köteles a nyomon követett előző évi kibocsátásainak megfelelő mennyiségű kibocsátási egységet - külön jogszabály szerint - visszaadni.

4. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

A 2. § (4) bekezdés alapján bejelentésköteles tények és események

1. Az üzemeltető köteles a kibocsátási engedély 3. melléklet f) és h) pontjában foglalt adatok tervezett megváltozását - a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelemben - legalább 45 nappal előre a környezetvédelmi hatóság részére bejelenteni.

2. Az üzemeltető köteles az alábbiakat 15 napon belül bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére:

- a) a 3. melléklet b), c), e) pontjában foglalt adatok megváltozása;
- b) a létesítmény külön jogszabály szerinti bezárása;
- c) műszaki okokból adódó eltérés a kibocsátási engedélyben megállapított adatmeghatározási szinttől, kivéve, ha a jóváhagyott adatmeghatározási szint visszaállítása a bejelentési határidőn belül igazolhatóan megtörténik. Ebben az esetben az üzemeltetőnek az éves kibocsátási jelentésben kell az átmeneti eltéréseket jelentenie;
- d) a kibocsátási engedélyben előírt egyéb eseti adatszolgáltatás körébe tartozó információk;
- e) az 1. ponttól eltérően, amennyiben 3. melléklet f) és h) pontjában foglalt adatok tervezett módosítása a tárgyévben a létesítmény kibocsátását kevesebb, mint 2%-kal növeli.

3. Az üzemeltető - a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelemben - haladéktalanul köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a tárgyévi kibocsátásai az engedélyezett kibocsátási kategória [a 3. melléklet g) pont] felső határát meghaladják.

4. Az üzemeltető - a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelemben - haladéktalanul köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a kibocsátások a kibocsátási engedélyben előírt, illetve a jóváhagyott

adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítő a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javaslatot.

5. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

A kibocsátások nyomon követésére vonatkozó szabályok

A kibocsátások nyomon követése során e rendelet 2. § (1) bekezdése, a Bizottság 2004/156/EK határozata (a továbbiakban: határozat), valamint a következő szabályok szerint kell eljárni:

1. A kibocsátások megállapítása

A kibocsátás megállapítása történhet: (i) a kibocsátás számításával vagy (ii) a kibocsátás közvetlen, folyamatos mérésével. A kibocsátást folyamatos méréssel akkor lehet megállapítani, ha bizonyítható, hogy a közvetlen mérés pontosabb eredményt ad, mint a határozatban megjelölt legmagasabb adatmeghatározási szint alapján történő kibocsátásszámítás.

1.1 A kibocsátások számítása

A számításokat minden létesítményre, s azon belül minden egyes anyagáramra vagy terméktípusra külön-külön kell elvégezni az alábbiak szerint:

1.1.1 Kibocsátások számítása nem anyagmérleg alapján

A számítás a lenti általános képlet alkalmazásával történik. Ha a technológiai eljárás része a tüzelés, akkor az abból eredő kibocsátást mint tüzeléseredetű kibocsátást kell számítani, függetlenül attól, hogy a tüzelés célja nem elsődlegesen a hő- és villamosenergia-termelés, hanem a technológiai eljárás kiszolgálása.

Tüzeléseredetű kibocsátás esetén:

CO_2 -kibocsátás $[\text{tCO}_2] = \text{tüzelőanyag-áram} [\text{t vagy Nm}^3] \times \text{nettó fűtőérték} [\text{TJ/t vagy TJ/Nm}^3] \times \text{kibocsátási tényező} [\text{tCO}_2/\text{TJ}] \times \text{oxidációs tényező}$

Technológiai eredetű kibocsátás esetén:

CO_2 -kibocsátás $[\text{tCO}_2] = \text{tevékenységi adat} [\text{t vagy Nm}^3] \times \text{kibocsátási tényező} [\text{tCO}_2/\text{t vagy tCO}_2/\text{Nm}^3] \times \text{konverziós tényező}$,
ahol:

Tüzelőanyag-mennyiség: a tárgyévben a létesítmény által igazolhatóan felhasználásra került tüzelőanyag mennyisége, amelyből a létesítmény kibocsátása származik.

Technológiai tevékenységi adat: a tárgyévben a létesítmény által igazolhatóan felhasználásra került azon anyagok mennyisége (anyagáram, a felhasznált kiindulási anyagok vagy a megtermelt termék), amelyekből a létesítmény kibocsátása származik. A kerámia termékek égetéssel történő gyártása során az agyagban található szerves és szervesetlen szénből származó kibocsátással egyaránt számolni kell.

Kibocsátási tényező: a tüzelőanyag tüzelése során, illetve az alap-, segéd- vagy adalékanyag kémiai reakciói során a bemenő anyag szerves és szervesetlen karbontartalmához viszonyítottan képződő szén-dioxid aránya. A kibocsátási tényezőt tCO_2/TJ (tüzelésből származó kibocsátások) vagy tCO_2/t vagy tCO_2/Nm^3 (technológiai kibocsátások) mértékegységben kell megadni. Amennyiben valamely tüzelőanyag esetében az üzemeltető rendelkezésére állnak MSZ EN ISO 17025 szabvány szerint akkreditált laborvizsgálati eredménynek a tüzelőanyag karbontartalmára vonatkozóan, akkor az üzemeltetőnek a tüzelőanyag kibocsátási tényezőjét tCO_2/t vagy tCO_2/Nm^3 -ben kell megadnia. Mindazonáltal ilyen esetben az üzemeltető köteles meghatározni és jelenteni a tüzelőanyag nettó fűtőértékét, valamint a kibocsátási tényezőjét tCO_2/TJ mértékegységben is.

Oxidációs tényező: a tüzelőanyagból kiégett és a tüzelőanyaggal bevitt szén aránya. Csak akkor kell oxidációs tényezőt alkalmazni, ha a kibocsátási tényező nem veszi figyelembe, hogy a tüzelőanyag egy része nem oxidálódik. Amennyiben a határozat tevékenység-specifikus iránymutatásai nem tartalmaznak az adott tevékenységre jellemző oxidációs tényezőt, akkor az e melléklet 2. táblázatában megadott alapértelmezett oxidációs tényezőket kell alkalmazni, kivéve, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a saját tevékenység-specifikus oxidációs tényezői pontosabbak.

Konverziós tényező: a technológiai folyamatok során, a bevitt anyagokból kémiai reakciók útján képződő széndioxid részeként távozó karbon mennyiségének és a folyamatba bevitt összes karbon mennyiségének aránya. Amennyiben a kibocsátás nem tüzelés során, hanem egyéb kémiai folyamat eredményeképpen keletkezik, úgy konverziós tényezőt kell alkalmazni.

N (gáz normál állapot): a gáztérfogatot minden esetben a gáz normál állapotára vonatkoztatva kell meghatározni (gáz normál állapotának értékei: $T = 15\text{ °C}$; $p = 101325\text{ Pa}$, ahol T : hőmérséklet; p : nyomás).

1.1.1.1 Dokumentációval alátámasztott számítás

A kibocsátási számításokat kizárólag akkor lehet dokumentációra alapozni, ha műbizonylatok, számlák vagy irodalmi adatok formájában

- a tüzelőanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok mennyiségére;
- a tüzelőanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok minőségi paramétereire (pl. CaCO_3 - és MgCO_3 -tartalom,

széntartalom vagy fűtőérték);

- a kibocsátási tényezőre; illetve
- az oxidációs vagy konverziós tényezőre

vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, valamint a környezetvédelmi hatóság a számítás alapjaként ezeket az engedélyben jóváhagyta.

1.1.1.2 Méréssel alátámasztott számítás

Tömegmérésen vagy analitikai vizsgálati eredményeken alapuló számítás esetében az üzemeltető hiteles méréssel határozhatja meg

- a tüzelőanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok mennyiségét;
- a tüzelőanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok karbon- és karbonát-tartalmát, fűtőértékét;
- a kibocsátási tényezőt;
- az oxidációs tényezőt és a konverziós tényezőt; illetve
- a termékek oxidtartalmát.

Amennyiben az üzemeltető hiteles mérésen alapuló számítással állapítja meg kibocsátását, úgy meg kell adnia a méréssel megállapított tevékenység-specifikus értékek meghatározására szolgáló mérőműszerekre vonatkozó adatokat, a mintavételek helyét, gyakoriságát, a minták előkészítésére használt eljárásokat, az alkalmazott eljárásokat és szabványokat, a vizsgálatokat végző laboratóriumok adatait.

A mintavételeket, a mintavételek gyakoriságát, a minták előkészítését, valamint a méréseket CEN, ezek hiányában ISO vagy nemzeti szabványok szerint kell elvégezni, mindezek hiányában pedig a legjobb ipari gyakorlat iránymutatásait kell alapul venni.

1.1.2 Anyagmérleg alapú számítás

A jelen rendelet 1. mellékletében a II-V. számmal jelölt tevékenységek, valamint a hóbontási eljárások esetében a kibocsátás számítása történhet anyagmérleg készítésével is, figyelembe véve a határozat megfelelő előírásait. Az anyagmérleg alapú megközelítés akkor alkalmazható, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy ez a létesítmény egészére nézve pontosabb eredményt ad, mint az egyes anyagfajtáknál, illetve technológiai eljárásoknál elvégzett számítás. Az üzemeltető dönthet úgy is, hogy anyagmérleg alapú megközelítést alkalmaz a technológiai eljárások jól meghatározott részhalmozására vonatkozóan és egyéni számításokat a létesítmény többi technológiai eljárására vonatkozóan, de szintén csak abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy ez pontosabb a létesítmény egészére nézve, mint az egyes technológiai eljárásokra elvégzett számítás.

A tevékenységre vonatkozó adatokat ebben az esetben is hiteles méréssel kell meghatározni.

1.2 A kibocsátások közvetlen mérése

A kibocsátások közvetlen folyamatos mérése esetén meg kell határozni a füstgáz, illetve a véggáz térfogatáramát, és e rendelet 1. mellékletében megadott üvegházhatású gáz koncentrációját.

A kibocsátás közvetlen mérése esetén szükséges:

- a közvetlen mérésen alapuló nyomon követési rendszer választásának indoklása, amely során az üzemeltető igazolja, hogy a mért eredmény pontosabb, mint a legmagasabb adatmeghatározási szinttel alkalmazott számítás;
- a folyamatos mérőrendszer részletes műszaki leírása;
- a mérési módszerek megbízhatóságára vonatkozó információk megadása.

2. A határozat alkalmazására vonatkozó rendelkezések

2.1 Alapértelmezett kibocsátási tényezők

A kibocsátás meghatározásának elérhető legnagyobb pontossága érdekében technológia-, illetve tüzelőanyag-specifikus kibocsátási tényezőket kell alkalmazni. Abban az esetben, ha az üzemeltető nem rendelkezik saját, egyedi kibocsátási tényezőkkel, és a vonatkozó minimális adatmeghatározási szinten a határozat sem írja elő a kibocsátási

tényező egyedi meghatározását, akkor az alapértelmezett tényezőket kell figyelembe venni. Ha a határozat az adott tevékenység-specifikus számítási módszertannel kapcsolatban nem rendelkezik külön az alkalmazandó fűtőértékről és kibocsátási tényezőkről, akkor tüzelési technológia esetében a határozat szerinti 1. és 2. adatmeghatározási szint esetében elsődlegesen a jelen melléklet 1. táblázatában foglalt alapértelmezett értékeket kell alkalmazni. Az 1. adatmeghatározási szinten a táblázatban nem található egyéb tüzelőanyagok fűtőértékét és kibocsátási tényezőjét a határozat I. mellékletének 8. pontja alatt szereplő 4. táblázat értékeit figyelembe véve kell meghatározni. Amennyiben egy adott tüzelőanyagra sem az alábbi 1. táblázat, sem a határozat idézett táblázata nem tartalmaz vonatkozó értékeket, úgy azokat egyedileg kell meghatározni.

1. táblázat: *Tüzelőanyag fűtőértékek és alapértelmezett kibocsátási tényezők (nem tartalmazza az oxidációs tényezőket)*

Tüzelőanyag megnevezése	Tüzelőanyag kódjele (LAIR)	Fűtőérték MJ/kg	Kibocsátási tényező tCO ₂ /TJ
1. Szilárd tüzelőanyagok			
1.1 Hazai feketeszén	17	24	94,6
1.2 Import feketeszén	18	26	94,6
1.3 Hazai barnaszén	12	12	96,1
1.4 Import barnaszén	19	16	94,6
1.5 Lignit	13	7	113,2
1.6 Kocsz	51	29,8	108,17
1.7 Petrolkocsz	52	35	100,8
1.8 Tűzifa és fahulladék	15	16	(109,63)
1.9 Biobrikett és egyéb bio tüzelőanyagok	16	16	(109,63)
1.1.0 Brikett	53	21	94,6
2. Cseppfolyós tüzelőanyagok			
2.1 Tüzelőolajok			
2.1.2 Tű 5/20 tüzelőolaj	60	42	74,07
2.1.2 Erőművi tüzelőolaj	61	42	74,07
2.1.3 Gázturbina olaj (GTO)	61	42	74,07
2.2 Fűtőolajok			
2.2.1 FA 60/80 extra könnyű fűtőolaj	70	41	77,37
2.2.2 FA 60/120 fűtőolaj	71	41	77,37
2.2.3 FA 60/130 fűtőolaj	72	41	77,37
2.2.4 F 60/130 fűtőolaj	73	41	77,37
2.2.5 F 90/160 fűtőolaj	74	40	77,37
2.2.6 F 100/200 nehéz fűtőolaj	75	39,5	77,37
2.2.7 FA 90/160 kis kéntartalmú fűtőolaj	76	40	77,37
2.2.8 FA 100/200 nehéz fűtőolaj	77	39,5	77,37
2.3 Egyéb cseppfolyós tüzelőanyagok			
2.3.1 Benzin	90	44	69,3
2.3.2 Dízelolaj	90	42	74,07
3 Gáznemű tüzelőanyagok			
3.1 Földgáz	31	34	56,1
3.2 PB-gáz	35	45,7	63,07
3.3 LPG	37	45,7	63,07
3.4 Kamragáz (kocszolásból)	33	17	47,67

3.5 Kohógáz	34	3,12	242
3.6 Biogáz	36	22,65	(54,9)
3.7 Csökkentett metántartalmú földgáz (inert gáz)	38	16,29	56,1

2.2 Alapértelmezett oxidációs tényezők

A tüzelési eredetű kibocsátások 1. adatmeghatározási szintű számításánál a következő alapértelmezett oxidációs tényezőket kell figyelembe venni, amennyiben a határozat tevékenység-specifikus iránymutatásai másképp nem rendelkeznek:

2. táblázat: Oxidációs tényezők

Tüzelőanyag	Oxidációs tényező
Szilárd	0,99
Folyékony	0,995
Gáz	0,995

6. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

Az új belépő tartalékba tartozó kibocsátási egységek kiosztása iránti kérelem tartalmi elemei és a csatolandó dokumentumok köre

1. A kérelem tartalma

a) A kérelmező üzemeltető azonosító adatai (név, székhely, levelezési cím, cégjegyzék szám, adóazonosító jel, telefonszám, faxszám, e-mail cím, a cég jegyzésére jogosult képviselő neve és beosztása);

b) a kiosztási kérelem által érintett létesítmény azonosító adatai (létesítmény neve, levelezési címe, a környezethasználat feltételeit megállapító engedély száma, a kibocsátási engedély száma);

c) a létesítmény termelési szintjét jellemző adatok (így például a közbenső és a végső termék mennyiségi adatai, a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelőanyagok mennyiségi adatai);

d) a kereskedési időszakra tervezett termelési szint;

e) a kereskedési időszak alatt felhasználni tervezett anyagok és tüzelőanyagok, továbbá ezeknek a szén-dioxid kibocsátást befolyásoló jellemzői.

2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) 30 napnál nem régebbi cégkivonat;

b) a kibocsátási engedély másolata, az egységes környezethasználati engedély másolata (ha van);

c) az 1. c) pont szerinti termelési szintek, valamint a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelőanyagok mennyiségét igazoló dokumentumok, elsősorban termék-eladási és tüzelőanyag-beszerzési szerződések;

d) a létesítmény berendezéseinek az 1. d) pont szerinti technológiai jellemzőit igazoló dokumentumok, elsősorban a létesítmény berendezéseinek gyártója által kiadott műszaki dokumentumok és a létesítmény műszaki tervei;

e) a felhasználni kívánt anyagok szén-dioxid kibocsátását befolyásoló jellemzőit igazoló dokumentumok, elsősorban független laboratóriumi mérések, valamint a szállító által végzett mérések.

7. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlavezetési díj megállapítása

1. A számlavezetési díj mértéke és alapja

Sorszám (fő)/alszám	A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák (kibocsátási egység/mennyiség/év)	A számlavezetési díj mértéke (Ft/év)
------------------------	---	--

1.		<i>Üzemeltetői számla</i>	
	1.1	- 10 000	20 000
	1.2	10 001-100 000	61 000
	1.3	100 001-1 000 000	142 000
	1.4	1 000 001-3 000 000	285 000
	1.5	3 000 001 kibocsátástól	610 000
2.		<i>Személyi számla</i>	35 000

2. A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetői számlavezetési díj alapja

Az üzemeltetői számla esetében a díjfizetés alapja a Nemzeti Kiosztási Listában a tárgyévre kiosztott kibocsátási egység mennyisége [kibocsátási egység-mennyiség(t)/év] létesítményenként.